

# Anleitung Kalender

## Inhalt

Einsatz und Gestaltung	1
Grundlegende Vorbereitungen	4
Termin erstellen	4
Kalender-Plug-In einrichten	8
Kalender in der Kompaktansicht einrichten	9
Kalender in der vertikalen Ansicht einrichten	12
Kalender über die gesamte Breite einrichten	13
Kalender als großen Kalender einrichten	14
ICS-Link zur Verfügung stellen	16

## Einsatz und Gestaltung

Der Typo3-Kalender kann in vier Darstellungen eingesetzt werden.



Der Kalender kann horizontal über die gesamte Breite eingebunden werden.

## Lorem Ipsum

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden.

11. Sep

**Kapitalismus und Demokratie: Ende einer Wahlverwandtschaft?**

Hanse-Wissenschaftskolleg,  
Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst

19:30–21:00 Uhr  
[mehr >](#)

28. Sep

**Neue Klimaschutzdynamik nach dem Parisabkommen: Bürger, Initiativen, Kommunen und Bundesländer**

Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5,  
28195 Bremen

17:30–19:15 Uhr  
[mehr >](#)

16. Okt

**"It's Identity Politics, Stupid!" Europäische Identität und Öffentlichkeit angesichts populistischer Strömungen und Parteien in**

19:30–21:00 Uhr  
[mehr >](#)

Beim Kalender in der Marginalspalte können die Termine vertikal durchblättert werden. Diese Darstellung bietet sich an, wenn mehrere Termine auf einen Blick angezeigt werden sollen.

## Lorem Ipsum

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden.

11. Sep

**Kapitalismus und Demokratie: Ende einer Wahlverwandtschaft?**

Hanse-Wissenschaftskolleg,  
Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst

19:30–21:00 Uhr  
[mehr >](#)

In der kompakten Ansicht ist jeweils nur ein Termin sichtbar. Weitere Termine erscheinen, sobald auf die kreisförmigen Buttons unter dem Kalender geklickt wird.

## 01. Januar 2018 – 31. Dezember 2018

### September 2018

11. Sep

**Kapitalismus und Demokratie: Ende einer Wahlverwandschaft?**

19:30 – 21:00 Uhr  
Ort: Hanse-Wissenschaftskolleg, Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst  
[mehr >](#)



28. Sep

**Neue Klimaschutzdynamik nach dem Parisabkommen: Bürger, Initiativen, Kommunen und Bundesländer**

17:30 – 19:15 Uhr  
Ort: Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, 28195 Bremen  
[mehr >](#)

### Oktober 2018

16. Okt

**"It's Identity Politics, Stupid!" Europäische Identität und Öffentlichkeit angesichts populistischer Strömungen und Parteien in**

19:30 – 21:00 Uhr  
[mehr >](#)

Als „großer Kalender“ wird eine Listenansicht gewählt, deren Ansicht durch die Angabe der Monate unterbrochen wird.



Bereichslogo

Extensions

Standard

Intern



Infos für ▾

Direkt zu ▾



## Interaktion von Mensch und Technik im Zeitalter der Automatisierung

**Veranstalter:** delmenhorster Universitätsgesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem Hanse-Wissenschaftskolleg  
**Ort:** Hanse-Wissenschaftskolleg, Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst  
**Beginn:** 11. Dezember 2018, 19:30 Uhr  
**Ende:** 11. Dezember 2018, 21:00 Uhr

Referentin: Prof. Dr. Susanne Boll (Oldenburg)

Weitere Informationen: Heidi Müller-Henicz, Presse- und Öffentlichkeit, [hmuehenicz@h-w-k.de](mailto:hmuehenicz@h-w-k.de) , Tel.: 04221 9160-214



© Universität Bremen


Nach einem Klick auf einen Termin in einer der vier oben genannten Ansichten, gelangt der Websitebesucher auf die Detailansicht eines Termins.

## Grundlegende Vorbereitungen

Im Data-Ordner Ihres Bereiches finden Sie den Ordner mit Kalenderdaten für Ihren Bereich. Termine werden hier in der Listenansicht erstellt.

Die Detailseite Ihres Kalenders richtet der Typo3-Support ein. Teilen Sie diesem bitte die ID Ihrer Kalenderseite mit. Der Typo3-Support übernimmt für Sie auch die Einrichtung des ICS-Exportes.

## Termin erstellen



1. Wählen Sie im Seitenbaum den Kalenderordner im Data-Ordner Ihres Bereiches aus.
2. Wechseln Sie in die Listenansicht.
3. Erstellen Sie ein neues Inhaltselement vom Typ Kalenderereignis.

## Kalenderereignis "11-09-18 19:30: Kapitalismus und Demokratie: Ende ..." auf Seite "Kalender" bearbeiten

Allgemein Wiederholung Ort Veranstalter Dateien Andere

**Ereignistyp**  
Ereignis mit Beschreibung

**Titel**  
Kapitalismus und Demokratie: Ende einer Wahlverwandschaft?

**Verbergen:**  **Sprache:** [Alle]

**Start**  
ganztägiges Ereignis

**Ereignisstart Tag** 11-09-2018 **Ereignisstart Zeit** 19:30

4. Unter dem Reiter Allgemein wählen Sie den Ereignistyp „Ereignis mit Beschreibung“.
5. Tragen Sie den Titel des Termins ein.
6. Ergänzen Sie den Beginn des Termins um Tag und Uhrzeit.

**Ende**

**Ereignisende Tag** 11-09-2018 **Ereignisende Zeit** 21:00

**Kalender**  
Beispielbereich

**Kategorie**  
Element finden  Kalenderkategorie

7. Tragen Sie das Ende des Termins mit Tag und Uhrzeit ein.
8. Wählen Sie aus, welchem Kalender Ihr Termin zugehört.

**Beschreibung**

Referent: Prof. Dr. Stephan Lessenich

Weitere Informationen: Heidi Müller-Henicz, Presse- und Öffentlichkeit, [hmuehenicz@h-w-k.de](mailto:hmuehenicz@h-w-k.de), Tel.: 04221 9160-214

9. Im Feld Beschreibung können Sie Details des Termins eintragen.

### Kalenderereignis "11-09-18 19:30: Kapitalismus und Demokratie: Ende ..." auf Seite "Kalender" bearbeiten

Allgemein Wiederholung **Ort** Veranstalter Dateien Andere

**Ort**

Hanse-Wissenschaftskolleg, Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst

10. Tragen Sie unter Ort den Ort des Termins ein.

### Kalenderereignis "11-09-18 19:30: Kapitalismus und Demokratie: Ende ..." auf Seite "Kalender" bearbeiten

Allgemein Wiederholung Ort **Veranstalter** Dateien Andere

**Veranstalter**

Hanse-Wissenschaftskolleg

11. Nennen Sie unter Veranstalter den Veranstalter des Termins.

### Kalenderereignis "11-09-18 19:30: Kapitalismus und Demokratie: Ende ..." auf Seite "Kalender" bearbeiten

Allgemein Wiederholung Ort Veranstalter **Dateien** Andere

**Bilder:**

Neue Relation erstellen


43\_1.jpg

**Dateien**

Datei hinzufügen

2\_Patentierungsstrategie\_15\_12\_14.pdf

12. Fügen Sie unter Dateien Bilder und Dateien zum Termin hinzu. In der Teaseransicht eines Termins werden diese nicht ausgegeben, lediglich in der Detailansicht.



11. Sep

**Kapitalismus und Demokratie: Ende einer Wahlverwandtschaft?**

Hanse-Wissenschaftskolleg,  
Lehmkuhlenbusch 4, 27753 Delmenhorst

19:30–21:00 Uhr

[mehr >](#)












# Kalender-Plug-In einrichten

## Neues Inhaltselement

Wählen Sie bitte den Seiteninhaltenstyp aus, den Sie erstellen wollen:

Typischer Seiteninhalt    Dynamische Inhaltselemente    Formulare    Interactive    Media    Menu    **Plug-Ins**    Besondere Elemente    Text

Raster-Elemente

-  **Allgemeines Plug-In**  
Wählen Sie diesen Elementtyp, um ein Plug-In einzufügen, das nicht bei den Optionen oben aufgeführt ist.
-  **Search**  
A search form and results list.
-  **Nachrichten-System**  
Vielseitiges Nachrichten-System
-  **jpFAQ Plugin**  
Frequently Asked Questions
-  **Keywordlist**
-  **Powermail**  
Umfangreiche und einfache Erweiterung für E-Mail-Formulare, optimiert für Redakteure. Powermail bietet die Speicherung von Daten, erweiterte Validierung von Eingaben, fortschrittlichen SPAM-Schutz, Marketing-Informationen und sehr viele Optionen für die Konfiguration.
-  **Kalender**  
Ein Kalender mit Monats-, Listen- und anderen Ansichten, Frontend- und Backend-Einträge
-  **Gebäudebrückenseiten**
-  **Cafeterias**  
Speisepläne der Cafeterien der Uni Bremen
-  **Adress-Plugin**  
Listen und Detailansicht für Adressen und Personen
-  **Uni Bremen Suche**  
fügt die Suche auf ZFN bereitgestellten XML-Schnittstelle hinzu

1. Fügen Sie in einem Rasterelement Zeile oder Spalte ein neues Inhaltselement vom Typ Plug-In hinzu.
2. Wählen Sie das Kalender-Plug-In aus.




## Kalender in der Kompaktansicht einrichten

### Seiteninhalt auf Seite "Kalender" bearbeiten

Allgemein **Plug-In** Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

**Ausgewähltes Plug-In**

 TYPO3 Kalender

**Erweiterungsoptionen**

**Allgemeine Einstellungen** Kategorie Jahresansicht Monatsansicht Wochenansicht Tagesansicht Listenansicht

Ereignisansicht ICS-Ansicht Andere Ansichten Typoscript

**Erlaubte Ansichten**

**Ausgewählte Objekte**

Listenansicht

**Verfügbare Objekte**

Monatsansicht  
Jahresansicht  
Wochenansicht  
Tagesansicht  
Ereignisansicht  
Administrationsoptionen  
Ereignissuche  
Ort-Suche

**Kalendername**

kompakt

**Abonnieren**

Kein abonnieren

1. Unter dem Reiter Allgemeine Einstellungen wählen Sie als Ansicht die Listenansicht aus.
2. Tragen Sie bei Kalendername „kompakt“ ein, um einen kompakten Kalender im Frontend darzustellen.

## Seiteninhalt auf Seite "Kalender" bearbeiten

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

**Ausgewähltes Plug-In**

TYPO3 Kalender

**Erweiterungsoptionen**

Allgemeine Einstellungen **Kategorie** Jahresansicht Monatsansicht Wochenansicht Tagesansicht Listenansicht  
Ereignisansicht ICS-Ansicht Andere Ansichten Typoscript

**Kalender Auswahlmodus**

Zeige alle (unabhängig von der Auswahl)

**Kalenderauswahl**

**Ausgewählte Objekte**

Beispielbereich

**Verfügbare Objekte**

- Vorträge, Einzelveranstaltungen
- Kolloquien, Symposien, Reihen
- Seminare, Ausstellungen
- Weiterbildung
- Career Center
- Studieren mit Beeinträchtigung
- Chancengleichheit
- ZeDiS

**Kategorie Auswahlmodus**

Zeige alle (unabhängig von der Auswahl)

**Kategorieauswahl**

**Ausgewählte Objekte**

**Verfügbare Objekte**

- nicht kategorisiert
- Vortragsreihe der Geowissenschaftlichen Sammlung
- Universitätsmusik - Konzerte
- IAW-Colloquium
- Verfahrenstechnisches Kolloquium
- AWT-VDI-Arbeitskreis Werkstofftechnik Bremen
- Physikalisches Kolloquium
- Neuro-Kognitionswissenschaftliches Kolloquium

**Datensatzsammlung**

Datensätze suchen

Kalender

Seite

Kalender [1303]

3. Wählen Sie unter Kategorie die Datensatzsammlung aus – Ihren Kalenderordner unterhalb des Data-Ordners also.

## Seiteninhalt auf Seite "Kalender" bearbeiten

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

**Ausgewähltes Plug-In**

TYPO3 Kalender

**Erweiterungsoptionen**

Allgemeine Einstellungen Kategorie Jahresansicht Monatsansicht Wochenansicht Tagesansicht **Listenansicht**

Ereignisansicht ICS-Ansicht Andere Ansichten Typoscript

**Listenansicht Seite**

Suche Datensätze suchen

Seite

**Startzeit (leer = jetzt)**

Jetzt

**Endzeit (leer = +1 Monat)**

Ein Jahr von jetzt an

**Endzeit (leer = +1 Monat)**

Ein Jahr von jetzt an

Standard Typoscript Einstellungen

Jetzt

Heute

Morgen

Wochenende

Eine Woche von jetzt an

Monatsende

Einen Monat von jetzt an

Ende dieses Quartals

Jahresende

**Ein Jahr von jetzt an**

4. Wechseln Sie in den Reiter Listenansicht.
5. Setzen Sie die Startzeit auf Jetzt.
6. Über die Endzeit können Sie steuern, wie viele Termine angezeigt werden sollen.
7. Tipp: Wenn Ihr Kalender eher über wenige Termine verfügt, ist die Einstellung „Ein Jahr von jetzt an“ sinnvoll. Wenn Sie viele Termine in Ihrem Kalender haben, sollten Sie einen geringeren Zeitraum wählen.

## Seiteninhalt auf Seite "Kalender" bearbeiten

The screenshot shows the configuration interface for the 'TYPO3 Kalender' plugin. The 'Ausgewähltes Plug-In' section shows 'TYPO3 Kalender' selected. Under 'Erweiterungsoptionen', the 'Ereignisansicht' tab is highlighted with a red box. Below this, the 'Ereignisansicht Seite' section contains a search bar with the placeholder 'Datensätze suchen', a 'Detailansicht' button, and a list of pages including 'Seite' and 'Detailansicht [1318]'.

8. Wechseln Sie in den Reiter Ereignisansicht.
9. Wählen Sie dort die Detailseite mit dem Kalender-Plug-In aus. Diese Seite wurde vom Typo3-Support angelegt.

## Kalender in der vertikalen Ansicht einrichten

### Seiteninhalt auf Seite "Kalender" bearbeiten

The screenshot shows the configuration interface for the 'TYPO3 Kalender' plugin. The 'Ausgewähltes Plug-In' section shows 'TYPO3 Kalender' selected. Under 'Erweiterungsoptionen', the 'Allgemeine Einstellungen' tab is highlighted with a red box. Below this, the 'Erlaubte Ansichten' section shows 'Ausgewählte Objekte' with 'Listenansicht' and 'Verfügbare Objekte' with a list of view options: Monatsansicht, Jahresansicht, Wochenansicht, Tagesansicht, Ereignisansicht, Administrationsoptionen, Ereignissuche, and Ort-Suche. At the bottom, the 'Kalendername' field is highlighted with a red box and contains the text 'vertikal'.

1. Unter dem Reiter Allgemeine Einstellungen wählen Sie als Ansicht die Listenansicht aus.
2. Tragen Sie bei Kalendernamenname „vertikal“ ein, um einen vertikalen Kalender zum Durchscrollen im Frontend darzustellen.
3. Die weiteren Schritte sind analog zur Einrichtung Kalender in der Kompaktansicht einrichten.

## Kalender über die gesamte Breite einrichten

### Seiteninhalt auf Seite "Kalender" bearbeiten

The screenshot shows the configuration interface for a calendar in TYPO3. The top navigation bar includes tabs: Allgemein, Plug-In, Erscheinungsbild, Sprache, Zugriff, Kategorien, Hinweise, and Raster-Elemente. The 'Ausgewähltes Plug-In' is 'TYPO3 Kalender'. The 'Erweiterungsoptionen' section has 'Allgemeine Einstellungen' selected. Under 'Erlaubte Ansichten', 'Listenansicht' is chosen. The 'Kalendernamenname' field contains the text 'horizontal'.

1. Unter dem Reiter Allgemeine Einstellungen wählen Sie als Ansicht die Listenansicht aus.
2. Tragen Sie bei Kalendernamenname „horizontal“ ein, um im Frontend einen Kalender über die gesamte Breite darzustellen.
3. Die weiteren Schritte sind analog zur Einrichtung Kalender in der Kompaktansicht einrichten.

## Kalender als großen Kalender einrichten

### Seiteninhalt auf Seite "artec Kolloquium" bearbeiten

The screenshot shows the configuration interface for a calendar in TYPO3. At the top, there are tabs for 'Allgemein', 'Plug-In', 'Erscheinungsbild', 'Sprache', 'Zugriff', 'Kategorien', 'Hinweise', and 'Raster-Elemente'. The 'Plug-In' tab is active, showing 'Ausgewähltes Plug-In' as 'TYPO3 Kalender'. Below this is the 'Erweiterungsoptionen' section, where the 'Allgemeine Einstellungen' sub-tab is selected and highlighted with a red box. Other sub-tabs include 'Kategorie', 'Jahresansicht', 'Monatsansicht', 'Wochenansicht', 'Tagesansicht', 'Listenansicht', 'Ereignisansicht', 'ICS-Ansicht', 'Andere Ansichten', and 'Typoscript'. The 'Erlaubte Ansichten' section is divided into 'Ausgewählte Objekte' (containing 'Listenansicht') and 'Verfügbare Objekte' (containing 'Monatsansicht', 'Jahresansicht', 'Wochenansicht', 'Tagesansicht', 'Ereignisansicht', 'Listenansicht', 'Administrationsoptionen', 'Ereignissuche', and 'Ort-Suche'). At the bottom, the 'Kalendername' field is highlighted with a red box and contains the text 'Großer'.

1. Unter dem Reiter Allgemeine Einstellungen wählen Sie als Ansicht die Listenansicht aus.
2. Tragen Sie bei Kalendername „Großer“ ein, um einen Kalender mit großer Listenansicht, unterbrochen durch die Anzeige der Monate, im Frontend darzustellen.
3. Gehen Sie dann auf den Reiter Listenansicht.

## Seiteninhalt "Kalender 1/1 Großer" auf Seite "Kalender Final" bearbeiten

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Sprache Zugriff Kategorien Hinweise Raster-Elemente

**Ausgewähltes Plug-In**

TYPO3 Kalender

**Erweiterungsoptionen**

Allgemeine Einstellungen Kategorie Jahresansicht Monatsansicht Wochenansicht Tagesansicht **Listenansicht** Ereignisansicht

ICS-Ansicht Andere Ansichten Typoscript

**Listenansicht Seite**

Datensätze suchen

Kalender Final

Seite

Kalender Final [581]

**Startzeit (leer = jetzt)**

Jahresanfang

**Endzeit (leer = +1 Monat)**


Jahresende

**Maximale Anzahl der Ereignisse**

5

4. Tragen Sie den anzuzeigenden Zeitraum ein.
5. Definieren Sie, wie viele Ereignisse insgesamt angezeigt werden sollen.
4. Die weiteren Schritte sind analog zur Einrichtung Kalender in der Kompaktansicht einrichten.

## ICS-Link zur Verfügung stellen




Um unter einem Typo3-Kalender einen Link zu .ics-Dateien anzubieten, muss ein Textelement mit einem Link erstellt werden.

Der Link zeigt auf das Kalender-Plug-In vom Typ ICS, welches auf der versteckten Seite „ICS Export“ eingebunden ist. Diese Seite wird, ebenso wie die Detailseite, unterhalb der Kalenderseite angelegt.




# ICS Export



1. Erstellen Sie auf der Seite ICS Exportansicht das Kalender-Plug-In und wählen Sie unter dem Reiter Allgemeine Einstellungen die Ansicht ICS aus.

## Seiteninhalt "ICS Exportansicht" auf Seite "ICS Export" bearbeiten



2. Wechseln Sie in den Reiter ICS-Ansicht und setzen Sie dort den Haken bei „Zeige ICS-Link“.
3. In der Datensatzsammlung wählen Sie den Ordner mit den dazugehörigen Kalenderdaten aus.

## Seiteninhalt "ICS Exportansicht" auf Seite "ICS Export" bearbeiten

The screenshot shows the TYPO3 backend configuration for the 'TYPO3 Kalender' plugin. The 'Ausgewähltes Plug-In' is 'TYPO3 Kalender'. Under 'Erweiterungsoptionen', the 'ICX-Ansicht' option is selected. The 'Zeige ICS-Link' checkbox is checked. The 'Datensatzsammlung' section shows a search for 'Kalenderdaten Test'.

4. Nun können Sie das Textelement, das unter Ihrem Kalender angelegt ist, wechseln und dort einen Textlink einfügen.

The screenshot shows the 'Text' element editor in the TYPO3 backend. The text area contains the link 'verfügbare ICS-Daten', which is highlighted with a red box.

5. Der Textlink zeigt direkt auf das ICS-Plug-In, das auf der Seite ICS Exportansicht erstellt wurde.

Seite Datei Ordner Externe URL E-Mail

**Zielfenster**

**Titel**

**CSS-Klasse**

**Zusätzliche Link-Parameter**

Aktualisieren

**Seitenbaum**

- Startseite
- wiminno
  - Universität
  - Studium
  - Forschung

**Inhaltselemente**

- ICS Export
- ICS Exportansicht
- [Kein Titel]