

Rasterelemente

Inhalt

Einsatz und Gestaltung.....	1
Zeile	1
Zwei Spalten.....	2
Drei Spalten.....	2
Vier Spalten.....	3
Rasterelement einfügen.....	3
Erscheinungsbild.....	5
Inhaltselemente verschieben	6
Bearbeiten eines Rasterelements	6
Löschen eines Rasterelements	7

Einsatz und Gestaltung

Rasterelemente übernehmen die Strukturierung einer Seite. Jedes Inhaltselement muss zwingend in einem Rasterelement platziert werden. Es können mehrere Rasterelemente verschiedenen Typs auf einer Seite platziert werden.


Rasterelemente stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung:

Zeile

Das Inhaltselement erstreckt sich über die gesamte Breite der Webseite. Geeignet für Bildergalerien, Slider, Tabs, Accordion-Panel, Text mit Bild auf der rechten oder linken Seite.



***EXZELLENT.**



© Universität Bremen

O-Woche startet

Vom 09. bis 13. Oktober ist es wieder soweit: Die Universität Bremen begrüßt ihre neuen Studierenden mit der Orientierungswoche. Über 5.000 Erstsemester tummeln sich auf dem Campus, lernen ihre Fachbereiche, Kommilitoninnen und Kommilitonen kennen und nehmen Tuchfühlung mit dem noch unbekanntem Terrain Universität auf.

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexten auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum...

Zwei Spalten

Der Inhalt wird in zwei Spalten aufgeteilt. Es stehen verschiedene Aufteilungen zur Verfügung:

- 50% / 50%
- 66% / 33%
- 33% / 66%
- 75% / 25%
- 25% / 75%

Geeignet um Detailseiten zu strukturieren.

Universität Bremen* *EXZELLENT.

Universität Studium Forschung Kooperationen Content-Tests > Infos für v Direkt zu v Q

Wichtige Links im Studium

- Zentrale Studienberatung
- Sekretariat für Studierende
- ASTA
- BAföG
- Bewerbung & Einschreibung
- Studienfachwahl & -wechsel
- Hochschulwechsel
- ...
- ...

Text oder Liste

Hier kann ein weiterer kleiner Infotext oder eine Liste mit interessanten, wichtigen Links platziert werden. Der Text sollte kein Bild enthalten. Die Liste kann

- auf andere Webbereiche
- externe Seiten
- Seiten aus eigenem Bereich in tieferen Ebenen
- oder auf Singlesites verlinken

Orientierungsangebote

Allgemeine Angebote ▲

- Studienlots*innen
- Informationstag für Studieninteressierte
- EINBLICKE
- Studienplatzbewerbung
- Messen
- Schnupperstudium

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik ▼

Biologie ▼


Chemie ▼

Physik ▼

Geowissenschaften ▼

Drei Spalten

Der Inhalt wird auf drei Spalten verteilt. Geeignet um Landingpages zu strukturieren, bspw. mit Teaser-Elementen, die Unterseiten anreißen.



© Universität Bremen

Forschendes Lernen

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Raifgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.

Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.



© Universität Bremen

Gute Gründe für die Uni Bremen

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Raifgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.

Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus.



© Copyright aus Dateiliste
Beschreibung aus Dateiliste


Uni Bremen International

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Raifgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.

Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus.

Vier Spalten


Der Inhalt wird auf vier Spalten verteilt. Geeignet um Bilder, Videos oder kurze Teaserelemente auf einer Seite unterzubringen.




Rasterelement einfügen

1. Wählen Sie im Seitenbaum über Web » Seite die Seite, auf der das neue Inhaltselement platziert werden soll.
2. Klicken Sie auf „Neues Inhaltselement erstellen“ im Arbeitsbereich.


Normal



3. Wechseln Sie auf den Reiter Rasterelemente.
4. Wählen Sie das gewünschte Rasterelement aus



5. Bei 2 Spalten, 3 Spalten oder 4 Spalten müssen Sie die gewünschte Aufteilung der Spalten auswählen.



Bei 2 Spalten entweder

- 50% / 50%
- 66% / 33%
- 33% / 66%
- 75% / 25% oder 25% / 75%

Bei 3 Spalten

- 33% / 33% / 33%

Bei 4 Spalten

- 25% / 25% / 25% / 25%

6. Sie können optional eine Überschrift vergeben.

The screenshot shows the configuration panel for a 'Raster-Element' (Grid Element) in the TYPO3 backend. The 'Überschrift' (Title) field is highlighted with a red border. The 'Typ' (Type) is set to 'H2' and 'Ausrichtung' (Alignment) is set to 'Standard'.

Diese wird oberhalb des Rasterelements angezeigt. Bei Rasterelementen muss im Feld Typ immer H2 ausgewählt werden.

7. Speichern und schließen Sie das neue Inhaltselement.



8. Im Arbeitsbereich ist das Rasterelement zu sehen.



9. Sie können jetzt in der jeweiligen Spalte oder Zeile Inhaltselemente in das Raster einfügen.

Erscheinungsbild

Rasterelemente können optional mit einem hellblauen Hintergrund hinterlegt werden, der über die gesamte Breite der Webseite reicht.


Wählen Sie dazu im Bearbeitungsmodus auf dem Reiter „Erscheinungsbild“ aus dem Dropdown Farbe den Eintrag „Hellblau (Reihe)“ und speichern Sie das Rasterelement.

Seiteninhalt "Eine Überschrift" auf Seite "Beispielseite 1" bearbeiten




Inhaltselemente verschieben

Sie können Inhaltselemente per Drag-and-Drop innerhalb von Rasterelementen verschieben. Dazu muss der Button „Toggle Drag In Wizard“ oberhalb des Arbeitsbereichs aktiviert sein.




TN 9

Anschließend können Sie Inhaltselemente mit der Maus von einer Spalte in eine andere Spalte verschieben. Das Verschieben funktioniert auch zwischen unterschiedlichen Rasterelementen.




Bearbeiten eines Rasterelements

Über den "Stift" ("Datensatz bearbeiten") in der Toolbar des Inhaltselements im Arbeitsbereich wird der Dialog erneut aufgerufen. Hier können Sie Änderungen vornehmen. Anschließend speichern nicht vergessen.



Löschen eines Rasterelements

Das Löschen erfolgt über die Mülltonne der Toolbar des Inhaltselements



oder über die Mülltonne in der Toolbar des Arbeitsbereichs, wenn Sie sich im "Bearbeiten"-Modus befinden.



Bitte beachten Sie, dass beim Löschen eines Rasterelements auch die darin befindlichen Inhaltselemente gelöscht werden.